



Höhe (Rack-Einheiten)	1 HE	1 HE	1 HE	1 HE	2 HE	2 HE
Prozessor	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	2-CPU / XEON DP	2-CPU / XEON DP	1-CPU / XEON SP	2-CPU / XEON DP
Art#	1100902	1100901	1100856	1100857	1100929	1100854
Bezeichnung	TERRA SERVER 4120 G3 (BTO)	TERRA SERVER 4130 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G2 (BTO)	TERRA SERVER 7130 G2 (BTO)	TERRA SERVER 3230 G3	TERRA SERVER 7220 G2 (BTO)
Highlight						
Prozessor						
Typ	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz
Betriebssystem						
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Technische Daten						
Gehäuse - Modellbezeichnung	Intel R1208SPOSHOR   inkl. Teleskopschienen	Intel R1304SPOSHBN   inkl. Teleskopschienen	Barebone   Intel R1208WT2GSR   inkl. Teleskopschienen   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)	Barebone   Intel R1304WT2GSR   inkl. Teleskopschienen   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)	TERRA RM21706B	Barebone   Intel R2208WT2YSR   inkl. Teleskopschienen   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)
Allgemein						
Gehäuse	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig
Lokalisation	international	international	international	international	international	international
Server Typ						
Serie	SERVER 4000 Serie	SERVER 4000 Serie	SERVER 7000 Serie	SERVER 7000 Serie	SERVER 3000 Serie	SERVER 7000 Serie
Stromversorgung						
Gestellte Leistung	450 Watt	350 Watt	750 Watt	750 Watt	600 Watt	1100 Watt
Redundante Stromversorgung	Ja	Nein	Ja	Ja	Optional	Ja
Speicher						
RAM installiert	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB
Optische Speicher						
Optische Speicher	Slim DVD±RW/±R	Slim DVD±RW/±R	Slim DVD±RW/±R	Slim DVD±RW/±R	Slim DVD±RW/±R	Slim DVD±RW/±R
Massenspeicher-Controller						
Name des Speicher-Controllers	onboard-Controller	onboard-Controller	LSI MegaRAID SAS 9361-8i	LSI MegaRAID SAS 9361-4i	onboard-Controller	LSI MegaRAID SAS 9361-8i
RAID Level	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60
Festplattenlaufwerk						
Typ	SAS HDD	SATA HDD	SAS HDD	SAS HDD	SATA HDD	SAS HDD
Festplattenkapazität	Optional	Optional	Optional	Optional	2x 1 TB	Optional
Massenspeicher						
Festplattengröße - gesamt	Optional	Optional	Optional	Optional	2 TB	Optional
Herstellergarantie						
Service - Optionen	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 1.999,17	€ 1.540,83	€ 3.407,50	€ 3.140,83	€ 1.474,17	€ 3.474,17
UVP inkl. MWSt.	€ 2.399,00	€ 1.849,00	€ 4.089,00	€ 3.769,00	€ 1.769,00	€ 4.169,00

WORTMANN AG\_Bredenhop 20\_32609 Hüllhorst  
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0\_Fax: +49 (0)5744 944 - 444  
 www.wortmann.de\_www.terra.de\_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.  
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus  
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.  
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**WORTMANN AG**  
 IT. MADE IN GERMANY.



Höhe [Rack-Einheiten]	2 HE	2 HE	2 HE	2 HE	3 HE	4 HE
Prozessor	2-CPU / XEON DP		2-CPU / XEON DP		1-CPU / XEON SP	
Art#	1405160	1100953	1100855	1100762	1100903	1100904
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G2 E5-2620v4/8/Cont+FBU	TERRA SERVER 7220 G2 SSD	TERRA SERVER 7230 G2 (BTO)	TERRA SERVER 8220 G1 (BTO)	TERRA SERVER 4330 G3 (BTO)	TERRA SERVER 4430 G3 (BTO)
Highlight						
Prozessor						
Typ	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon E5-2630v4 / 2.2 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-4603v2 / 2.2 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz
Betriebssystem						
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Technische Daten						
Gehäuse - Modell/Bezeichnung	Barebone   Intel R2208WT2YSR   ohne Teleskopschienen   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)	Barebone   Intel R2208WT2YSR   inkl. Teleskopschienen   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)	Barebone   Intel R2312WTTYSR   inkl. Teleskopschienen   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)	Barebone   Intel R2208LT2HKC4   inkl. Teleskopschienen   inkl. 11 Lüfter (HotSwap und redundant)	TERRA RM31408B   inkl. Teleskopschienen	TERRA RM42200B   inkl. Teleskopschienen
Allgemein						
Gehäuse	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig
Lokalisation	international	international	international	international	international	international
Server Typ						
Serie	SERVER 7000 Serie	SERVER 7000 Serie	SERVER 7000 Serie	SERVER 8000 Serie	SERVER 4000 Serie	SERVER 4000 Serie
Stromversorgung						
Gestellte Leistung	1100 Watt	1100 Watt	1100 Watt	1600 Watt	600 Watt	650 Watt
Redundante Stromversorgung	Optional	Ja	Ja	Ja	Optional	Optional
Speicher						
RAM installiert	8 GB	64 GB	16 GB	32 GB	8 GB	8 GB
Optische Speicher						
Optische Speicher	optional	Slim DVD±RW/±R	Slim DVD±RW/±R (USB extern)	Slim DVD±RW/±R	Slim DVD±RW/±R	DVD±RW/±R
Massenspeicher-Controller						
Name des Speicher-Controllers	Intel RS3DC080   inkl. CacheVault Modul (FBU)	Intel RS3DC080   inkl. Free Backup Modul (FBU)	Adaptec RAID 81605ZQ	LSI MegaRAID SAS 9271-8I	onboard-Controller	onboard-Controller
RAID Level	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5
Festplattenlaufwerk						
Typ		SATA SSD	SAS HDD	SAS HDD	SATA HDD	SATA HDD
Festplattenkapazität	Optional	2x 240 GB	Optional	Optional	Optional	Optional
Massenspeicher						
Festplattengröße - gesamt	Optional	480 GB	Optional	Optional	Optional	Optional
Herstellergarantie						
Service - Optionen	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service	inkl. 36 Monate V05 mit 24 Std. 4 Std. Vor-Ort-Service (optional)	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service
Gewährleistung	36 M. Vor-Ort-Service 24 Std. (D/A/CH/NL)	36 M. Vor-Ort-Service 24 Std. (D/A/CH/NL)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 1.899,17	€ 3.607,50	€ 4.740,83	€ 6.407,50	€ 1.699,17	€ 1.207,50
UVP inkl. MWSt.	€ 2.279,00	€ 4.329,00	€ 5.689,00	€ 7.689,00	€ 2.039,00	€ 1.449,00

WORTMANN AG\_Bredenhop 20\_32609 Hüllhorst  
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0\_Fax: +49 (0)5744 944 - 444  
 www.wortmann.de\_www.terra.de\_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.  
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus  
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.  
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**WORTMANN AG**  
 IT. MADE IN GERMANY.



Höhe (Rack-Einheiten)	Standgeh./4 HE	Standgeh./4 HE	Standgeh./5 HE	Standgeh./5 HE	Standgeh./5 HE	Standgeh./5 HE
Prozessor	2-CPU / XEON DP	2-CPU / XEON DP	1-CPU / XEON SP	2-CPU / XEON DP	2-CPU / XEON DP	2-CPU / XEON DP
Art#	1100852	1100954	1100905	1100950	1100871	1100951
Bezeichnung	TERRA SERVER 7420 G2 (BT0)	TERRA SERVER 7420 G2 SSD	TERRA SERVER 4530 G3 (BT0)	TERRA SERVER 5530 G2 SATA	TERRA SERVER 6530 G2 (BT0)	TERRA SERVER 6530 G2 SAS
Highlight						
Prozessor						
Typ	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz
Betriebssystem						
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Technische Daten						
Gehäuse - Modellbezeichnung	Intel P4304XXMUXX   Standgehäuse/optional 19" 4HE   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)	Intel P4304XXMUXX   Standgehäuse/optional 19" 4HE   inkl. Lüfter (HotSwap und redundant)	TERRA SR107 Schwarz   Standgehäuse/optional 19" 5HE	TERRA SR107 Schwarz   Standgehäuse/optional 19" 5HE	TERRA SR107 Schwarz   Standgehäuse/optional 19" 5HE	TERRA SR107 Schwarz   Standgehäuse/optional 19" 5HE
Allgemein						
Gehäuse	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar
Lokalisation	international	international	international	international	international	international
Server Typ						
Serie	SERVER 7000 Serie	SERVER 7000 Serie	SERVER 4000 Serie	SERVER 5000 Serie	SERVER 6000 Serie	SERVER 6000 Serie
Stromversorgung						
Gestellte Leistung	750 Watt	750 Watt	650 Watt	650 Watt	650 Watt	650 Watt
Redundante Stromversorgung	Ja	Ja	Optional	Optional	Optional	Optional
Speicher						
RAM installiert	16 GB	64 GB	8 GB	16 GB	16 GB	32 GB
Optische Speicher						
Optische Speicher	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R
Massenspeicher-Controller						
Name des Speicher-Controllers	LSI MegaRAID SAS 9361-8i	Intel RS3DC080   inkl. Free Backup Modul (FBU)	onboard-Controller	onboard-Controller	LSI MegaRAID SAS 9361-4i	LSI MegaRAID SAS 9361-4i
RAID Level	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60
Festplattenlaufwerk						
Typ	SAS HDD	SATA SSD	SAS HDD SATA HDD	SATA HDD	SAS HDD	SAS HDD
Festplattenkapazität	Optional	2x 240 GB	Optional	2x 2 TB	Optional	2x 600 GB
Massenspeicher						
Festplattengröße - gesamt	Optional	480 GB	Optional	4 TB	Optional	1.2 TB
Herstellergarantie						
Service - Optionen	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service 24/7 Premium Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 3.165,83	€ 3.740,83	€ 1.274,17	€ 1.807,50	€ 2.090,83	€ 2.674,17
UVP inkl. MWSt.	€ 3.799,00	€ 4.489,00	€ 1.529,00	€ 2.169,00	€ 2.509,00	€ 3.209,00

WORTMANN AG\_Bredenhop 20\_32609 Hüllhorst  
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0\_Fax: +49 (0)5744 944 - 444  
 www.wortmann.de\_www.terra.de\_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.  
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus  
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.  
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**WORTMANN AG**  
 IT. MADE IN GERMANY.



Höhe (Rack-Einheiten)	Standgeh./5 HE	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse
Prozessor	2-CPU / XEON DP	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP
Art#	1100952	1100936	1100937	1100938	1100939	1100940
Bezeichnung	TERRA SERVER 6530 G2 SAS (2x CPU E5-2620v3)	TERRA MINISERVER G3	TERRA MINISERVER G3 WS2012 R2 Essentials	TERRA MINISERVER G3 WS2012 R2 Foundation	TERRA MINISERVER G3 WS2012 R2 Foundation (Cont.)	TERRA MINISERVER G3 WS2012 R2 Std.
<b>Highlight</b>						
<b>Prozessor</b>						
Typ	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz
<b>Betriebssystem</b>						
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 Essentials	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2012 R2 Standard
<b>Technische Daten</b>						
Gehäuse - Modellbezeichnung	TERRA SR107 Schwarz   Standgehäuse/optional 19" 5HE	TERRA SR301 MINITOWER Schwarz	TERRA SR301 MINITOWER Schwarz	TERRA SR301 MINITOWER Schwarz	TERRA SR301 MINITOWER Schwarz	TERRA SR301 MINITOWER Schwarz
<b>Allgemein</b>						
Gehäuse	Tower - optional umrüstbar	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower
Lokalisation	international	international	international	international	international	international
<b>Server Typ</b>						
Serie	SERVER 6000 Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER
<b>Stromversorgung</b>						
Gestellte Leistung	650 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt	400 Watt
Redundante Stromversorgung	Optional	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
<b>Speicher</b>						
RAM installiert	32 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB
<b>Optische Speicher</b>						
Optische Speicher	DVD±RW/±R	Optional extern via USB	Optional extern via USB	Optional extern via USB	Optional extern via USB	Optional extern via USB
<b>Massenspeicher-Controller</b>						
Name des Speicher-Controllers	LSI MegaRAID SAS 9361-8i	onboard-Controller	onboard-Controller	onboard-Controller	Adaptec RAID 8405	onboard-Controller
RAID Level	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5
<b>Festplattenlaufwerk</b>						
Typ	SAS HDD	SATA HDD	SATA HDD	SATA HDD	SATA HDD	SATA HDD
Festplattenkapazität	2x 600 GB	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB
<b>Massenspeicher</b>						
Festplattengröße - gesamt	1.2 TB	2 TB	2 TB	2 TB	2 TB	2 TB
<b>Herstellergarantie</b>						
Service - Optionen	24 Std. Vor-Ort-Service 4 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
<b>UVP exkl. MWSt.</b>	<b>€ 3.274,17</b>	<b>€ 1.090,83</b>	<b>€ 1.474,17</b>	<b>€ 1.415,83</b>	<b>€ 1.699,17</b>	<b>€ 1.865,83</b>
<b>UVP inkl. MWSt.</b>	<b>€ 3.929,00</b>	<b>€ 1.309,00</b>	<b>€ 1.769,00</b>	<b>€ 1.699,00</b>	<b>€ 2.039,00</b>	<b>€ 2.239,00</b>

WORTMANN AG\_Bredenhop 20\_32609 Hüllhorst  
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0\_Fax: +49 (0)5744 944 - 444  
 www.wortmann.de\_www.terra.de\_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.  
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus  
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.  
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**WORTMANN AG**  
 IT. MADE IN GERMANY.



Höhe (Rack-Einheiten)	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse
Prozessor	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	1-CPU / XEON SP	2-CPU / XEON DP
Art#	1100915	1100897	1100898	1100930	1100900	1100879
Bezeichnung	TERRA SERVER 1030 G3 [Silent/Bestseller]	TERRA SERVER 1030 G3 WS2012R2F [SILENT]	TERRA SERVER 1030 G3 WS2012R2F [SILENT/Contr.]	TERRA SERVER 3030 G3 [SILENT/inkl.Contr.]	TERRA SERVER 4030 G3 [BTO]	TERRA SERVER 5030 G2 [BTO]
Highlight						
Prozessor						
Typ	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz
Betriebssystem						
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2012 R2 Foundation	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Technische Daten						
Gehäuse - Modellbezeichnung	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	TERRA SR105 Schwarz	TERRA SR105 Schwarz	TERRA SR105 Schwarz
Allgemein						
Gehäuse	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower	Tower
Lokalisation	international	international	international	international	international	international
Server Typ						
Serie	SERVER 1000 Serie	SERVER 1000 Serie	SERVER 1000 Serie	SERVER 3000 Serie	SERVER 4000 Serie	SERVER 5000 Serie
Stromversorgung						
Gestellte Leistung	400 Watt	400 Watt	400 Watt	650 Watt	650 Watt	650 Watt
Redundante Stromversorgung	Nein	Nein	Nein	Optional	Optional	Optional
Speicher						
RAM installiert	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Optische Speicher						
Optische Speicher	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R
Massenspeicher-Controller						
Name des Speicher-Controllers	onboard-Controller	onboard-Controller	LSI MegaRAID SAS 9250-4i	Adaptec RAID 8405	onboard-Controller	onboard-Controller
RAID Level	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10	RAID 0/1/10/5/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5
Festplattenlaufwerk						
Typ	SATA HDD	SATA HDD	SATA HDD	SATA HDD	SAS HDD	SATA HDD
Festplattenkapazität	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	Optional	Optional
Massenspeicher						
Festplattengröße - gesamt	2 TB	2 TB	2 TB	2 TB	Optional	Optional
Herstellergarantie						
Service - Optionen	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service	24 Std. Vor-Ort-Service
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 865,83	€ 1.140,83	€ 1.340,83	€ 1.707,50	€ 1.257,50	€ 1.565,83
UVP inkl. MWSt.	€ 1.039,00	€ 1.369,00	€ 1.609,00	€ 2.049,00	€ 1.509,00	€ 1.879,00

WORTMANN AG\_Bredenhop 20\_32609 Hüllhorst  
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0\_Fax: +49 (0)5744 944 - 444  
 www.wortmann.de\_www.terra.de\_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.  
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus  
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.  
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.  
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**WORTMANN AG**  
 IT. MADE IN GERMANY.